

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению «Серы для животных»  
для нормализации обмена веществ, улучшения состояния кожи и шерсти у  
кошек, собак, декоративных кроликов и грызунов

(организация - производитель ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»,  
Московская область)

**I. Общие сведения**

1. «Сера для животных» (Sulfur animal) – кормовая добавка для нормализации обмена веществ, улучшения состояния кожи и шерсти у кошек, собак, декоративных кроликов и грызунов.

2. Добавка «Сера для животных» содержит серу молотую 100% (действующего вещества серы - не менее 99,4 %, влаги - не более 0,5%).

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой порошок от светло-желтого до темно-желтого цвета, практически не растворимый в воде.

4. Выпускают порошок расфасованным по 2,5; 5,0 и 10 г в пакеты «саше» или в пакеты «саше» упакованные по 2, 4, 6, 10, 12 штук в картонную пачку; по 500 или 1000 г в пакеты из многослойной бумаги или в полимерные банки; по 5, 10, 15 кг в полимерные ведра, укупоренные натягиваемыми крышками.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто или количества пакетов в упаковке, номера партии, срока и условий хранения, знака соответствия, даты производства, регистрационного номера, обозначения настоящих СТО, надписи «Для животных». Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, вдали от открытого огня и нагревательных приборов, при температуре от 0<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup>С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – в течение 30 дней.

«Серу для животных» нельзя использовать по окончании срока хранения

## II. Биологические свойства

5. Сера - необходимый компонент белковой молекулы, который активно участвует в обменных процессах и построении клеточных структур организма. Она является составной частью незаменимых аминокислот (цистин, цистеин, метионин), гормонов (инсулин, кальцитонин), витаминов (биотин, тиамин), глутатиона, таурина и других важных для организма соединений. В их составе сера участвует в окислительно-восстановительных реакциях, процессе тканевого дыхания, выработке энергии, свёртывание крови, синтезе коллагена и кератина, выполняет многие другие важные функции.

6. Введение добавки в ежедневный рацион ускоряет рост шерсти (особенно в период линьки), способствует ее блеску, интенсивной пигментации, предупреждает ломкость волос и появление перхоти.

## III. Порядок применения

7. Кормовую добавку «Сера для животных» применяют для восполнения дефицита серы в кормах для кошек, собак, декоративных кроликов и грызунов, с целью нормализации обмена веществ, улучшения состояния кожи и шерсти, в том числе в комплексе с лекарственными препаратами при заболеваниях кожи.

8. Добавку вводят животным в смеси с кормом ежедневно 1 раз в сутки в течение месяца в следующих дозах:

- декоративным кроликам и грызунам (нутрии, шиншиллы, морские свинки, крысы, хомяки) – 0,01 г/животное (размером с рисовое зернышко);
- кошкам – 0,05 г/животное (размером с горошину);
- собакам – 0,05-0,2 г/животное (в зависимости от веса).

В комплексе с лекарственными препаратами рекомендуется применение добавки при демодекозе и других чесоточных поражениях кожи животного в дозах – 0,04 г/кг (но не более 1 г/собаку)

9. Побочных явлений и осложнений при применении добавки согласно инструкции не выявлено.

10. «Сера для животных» совместима со всеми ингредиентами кормов, с лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

11. Противопоказаний для применения кормовой добавки не установлено.

12. Добавка не предназначена для применения продуктивным животным.

## IV. Меры личной профилактики.

13. При работе с «Серой для животных» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности принятые при работе с кормовыми добавками.

14. Людям с гиперчувствительностью к компоненту добавки следует избегать контакта с добавкой во избежание появления аллергических реакций.

15. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва.

Адрес организации-производителя: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»  
141315, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-10.14/03085