



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мауэрвита для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также кошек и собак

(организация-производитель: ООО НПО «Уралбиовет», г. Екатеринбург)

### I. Общие сведения

1. Мауэрвит (Mauervit) – добавка кормовая для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также кошек и собак.
2. В Мауэрвите в 1 л в качестве действующих веществ содержится L-лизин (не менее 20,0 г), DL-метионин (не менее 10,0 г), L-треонин (не менее 10,0 г), витамин А (не менее 10 000000 МЕ), аскорбиновая кислота (не менее 5,5 г), витамин Е (α-токоферол) (не менее 4000 МЕ), холин хлорид (не менее 5,0 г), витамин D<sub>3</sub> (не менее 2 000000 МЕ), никотиновая кислота (не менее 2,0 г), L-триптофан (не менее 2,0 г), кальция патентонат (не менее 1,0 г), витамин В<sub>1</sub> (не менее 0,4 г), витамин В<sub>2</sub> (не менее 0,3 г), витамин В<sub>6</sub> (не менее 0,3 г), витамин К<sub>3</sub> (не менее 0,3 г), витамин В<sub>12</sub> (не менее 0,002 г), а также вспомогательные вещества: бензоат натрия – 1 г, ГВИН 80 – 5 г, пропиленгликоль – 380 г и вода очищенная до 1 л.

Диапазон допустимых отклонений от указанных данных для витаминов не должен превышать 15%, для аминокислот – 10%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду добавка кормовая представляет собой прозрачную жидкость коричневого цвета (допускается легкое помутнение, осадок) со специфическим запахом.
4. Мауэрвит выпускают в форме эмульсии, расфасованной по 1; 5 и 10 л в полимерные бутылки или канистры соответствующей вместимости, закупоренные навинчивающимися пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия с пластмассовыми вкладышами или прокладками.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки кормовой, ее состава и гарантированных показателей, даты изготовления, номера партии, объема в единице фасовки, срока и условий хранения, стандарта организации, регистрационного номера, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Мауэрвит хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Добавку кормовую запрещается применять по истечении срока годности.

### II. Биологические свойства

5. Биологические свойства добавки кормовой обусловлены входящими в ее состав в физиологически обоснованном соотношении витаминами и аминокислотами. Витамины являются катализаторами обменных процессов, входят в состав разных ферментных групп.

Аминокислоты являются структурными единицами тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других биологически активных соединений.

6. Мауэрвит компенсирует дефицит витаминов и аминокислот, вызванный нарушениями в кормлении, стрессами, перенесенными заболеваниями, вакцинацией и дегельминтизацией, нормализует обмен веществ, способствует повышению продуктивности и сохранности у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, а также нормализует обмен веществ у собак и кошек.

Водорастворимая форма добавки кормовой позволяет ее компонентам быстро всасываться, многократно увеличивает их биодоступность по сравнению с масляными и сухими формами кормовых добавок.

### III. Порядок применения

7. Мауэрвит применяют для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также кошек и собак.

8. Добавку кормовую задают с водой для поения или молоком в течение 5-7 дней:

- сельскохозяйственной птице при стрессах (перегрев, вакцинация, транспортировка) – 0,5 мл/л; при несбалансированном кормлении – 1 мл/л; для повышения яйценоскости - 0,25 мл/л;

- свиньям при стрессах (отъем, вакцинация) - 0,25 мл/л в день; супоросным свиноматкам - по 0,5 мл/л в день двумя курсами по 7 дней каждый за 30 и 14 дней до предполагаемой даты опороса;

- телятам - 0,5 - 1,0 мл/л в сутки; сухостойным коровам - 0,5 мл/л в день двумя курсами по 7 дней каждый за 30 и 14 суток до предполагаемой даты отела;

- собакам и кошкам - 0,5 мл на одно животное в день.

При необходимости курс повторить через 20 – 30 дней.

9. Побочных явлений и осложнений при применении добавки кормовой в соответствии с инструкцией не выявлено. Мауэрвит противопоказан животным с гиперчувствительностью к одному из компонентов кормовой добавки.

10. Мауэрвит совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками. Запрещается применять кормовую добавку совместно с лекарственными препаратами и кормовыми добавками, которые содержат витамин Д<sub>2</sub>.

11. Продукцию животноводства и птицеводства после применения добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Мауэрвитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды.

13. Добавку кормовую следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана ООО НПО «Уралбиовет» (г. Екатеринбург).

Адрес организации-производителя: ООО НПО «Уралбиовет», 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПЗР-2-8.15/03189